

Temas hijos en WordPress

Jesús Amieiro

@JesusAmieiro

Temas WordPress

WordPress

Núcleo

Plugins

Contenido

Temas

Tema

PHP

CSS

Gráficos

JavaScript

Fuentes

Tema hijo

Misma ubicación

PHP, CSS, gráficos, JS,...

Uso de los archivos del padre

Ventajas

Actualización tema
padre independiente

Velocidad desarrollo

Desventajas

Rendimiento

Curva aprendizaje
tema padre

Descatalogación tema
padre

¿Cuándo usar
un tema hijo?

Cambios menores

Principiante

Elección tema
padre

Frameworks

VS

temas

Frameworks

Mucha funcionalidad

Poco estilo

Frameworks

Pagelines

Hybrid

Genesis

Thematic

Temas

Funcionalidad limitada

Mucho estilo

Temas

TwentyFourteen

TwentyThirteen

Quark

...

Creación

Tema

style.css

index.php

Tema hijo

style.css

style.css

/*

Theme Name: Error 500

Theme URI: <http://fontethemes.com/es/error-500/>

Author: Fonte Themes

Author URI: <http://fontethemes.com/>

Description:

License:

License URI:

Tags:

*/

style.css

```
/*
```

```
...
```

```
Template: quark
```

```
Text Domain: error500
```

```
*/
```

CSS @import

```
@import url('../quark/style.css');
```

Archivos del tema

Ubicaciones
en el tema

get_template_directory()
get_template_directory_uri()

get_stylesheet_directory()
get_stylesheet_directory_uri()

functions.php

```
if ( !function_exists( 'quark_setup' ) ) :  
    function quark_setup() {  
        [...]  
    }  
}
```

Hooks


```
add_action('after_setup_theme', 'funcion');
```

```
remove_filter( );
```

```
add_filter();
```

```
remove_action();
```

```
add_action();
```

```
function error500_wp_title( $title, $sep ) {  
    $title .= "Designed by Fonte Themes";  
    return $title;  
}
```

```
function cambio_title() {  
    remove_filter( 'wp_title', 'quark_wp_title', 10, 2 );  
    add_filter( 'wp_title', 'error500_wp_title', 10, 2 );  
}
```

```
add_action( 'after_setup_theme', 'cambio_title' );
```

Internacionalización

__('Text to translate', 'error500')

_e('Text to translate', 'error500')

/languages/es_ES.mo

load_child_theme_textdomain

(\$domain, \$path)

```
add_action( 'after_setup_theme',  
'error500_setup' );
```

```
function error500_setup() {  
    load_child_theme_textdomain( 'error500',  
get_stylesheet_directory() . '/languages' );  
}
```



git

fontthemes.com



www.jesusamieiro.com

08/03/2014 Madrid

